

با بالا رفتن سن ، به صورت تدریجی شاهد از دست رفتن حجم برخی از نقاط صورت و گود رفتگی آن نواحی می شویم. افزایش سن یک مسئله اجتناب ناپذیر است اما با اتخاذ اقدامات جوانسازی می توان تا حدودی اثرات منفی این روند طبیعی را کنترل کرد. لازم به ذکر است که برخی افراد نیز ممکن است به طور مادرزادی لب های باریک یا گونه های گود رفته یا کوچک داشته باشند. **تزریق فیلر در اصفهان** از جمله پروسه های زیبایی است که با حجم دهی به نقاط مختلفی از صورت و پر کردن خطوط پوستی ، جوانی صورت را بازیابی می کند. تزریق ژل یا فیلر در جهت دو هدف کاهش چروک ها و حجم دادن به صورت قابل انجام است ؛ منتها امروزه اکثر متقاضیان خواستار هدف دوم هستند. در این راستا دکتر غلامرضا مجلسی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار داده است.



فیلر یا ژل چیست ؟ فیلرها مواد ژل مانندی هستند که به منظور حجم دهی برخی نواحی صورت یا پر کردن خطوط در صورت تزریق می شوند. فیلرها انواع مختلفی دارند که میتوان پر کاربردترین آن ها را فیلرهایی بر پایه هیالورونیک اسید ، کلسیم هیدروکسی آپاتیت و پای کپرو لاکتون دانست.

تزریق فیلر می تواند برای افراد ۱۸ سال به بالا در راستای اهداف زیر به انجام رسد:

- بهبود بخشیدن به خطوط خفیف و عمیق صورت
- افزایش حجم لب ها ، گونه ها ، چانه ، گودی زیر چشم ، زاویه فک و غیره
- اصلاح اسکارهای ناشی از زخم و همچنین اسکار ناشی از جوش بر روی صورت

پس از اینکه تزریق فیلر را در شهر اصفهان انجام دادید ، مانند هر پروسه دیگری ، باید انتظار بروز عوارض جانبی را داشته باشید. شایان ذکر است اکثر این اثرات نهایتا بعد از چند روز برطرف می شوند. ورم ، قرمزی ، کبودی ، درد و خارش (به ندرت) از جمله اثرات جانبی تزریق به حساب می آیند و همانطور که گفته شد انتظار می رود در اکثر افراد با گذشت چند روز از انجام فرایند ، برطرف گردند. توجه داشته باشید که این اقدام جوانسازی ، تهاجمی نبوده و به همین سبب خیلی به ندرت پیش می آید که عارضه شدیدی پس از آن نمود پیدا کنند.

نمونه کار تزریق فیلر توسط دکتر غلامرضا مجلسی



حجم دهی لب ها با تزریق فیلر

یکی از عمده اهداف متقاضیان هنگام مراجعه به پزشکان شهر اصفهان برای تزریق ژل ، افزایش حجم و فرم دهی لب ها می باشد. فیلرهای لب که برای حجم دهی مورد استفاده قرار می گیرند ، معمولاً حاوی هیالورونیک اسید هستند. مراجعه کنندگان در راستای اهداف زیر تصمیم به انجام پروسه تزریق ژل لب می گیرند:

جوانسازی لب : هر چه سن شما بالاتر می رود ، لب ها کوچکتر و باریک تر می شوند ، گودی بالای لب حالت کشیده و صاف تری پیدا می کند و فاصله گوشه های لب نیز افزایش می یابد.

اصلاح فرم لب ها : امکان دارد افراد به دلایل مختلفی به عدم تقارن در فرم لب هایشان مبتلا باشند

افزایش حجم و شکل : در کشور ما بیشترین متقاضیان تزریق فیلر لب افرادی هستند(در همه رده های سنی) که بمنظور افزایش حجم و تغییر در شکل آن مراجعه میکنند.

کسانی که تمایل دارند تزریق فیلر لب انجام دهند باید از سلامت عمومی قابل قبولی برخوردار بوده و در روز تزریق در هیچ کجای بدن به عفونت فعال دچار نباشند.

در مورد میزان ماندگاری حجم لب ها به سبب تزریق فیلر باید گفت که به طور میانگین ۱۲ تا ۱۸ ماه در نظر گرفته می شود. البته این بازه زمانی به موارد مثل سن و سرعت متابولیسم بدن نیز بستگی دارد. کسانی که بدن شان متابولیسم بالاتری دارند ، یعنی بدن با سرعت بیشتری کالری ها را برای سوخت و ساز بدن می سوزاند ، ژل تزریق شده برای آنان ماندگاری کمتری دارد ؛ مثل افراد ورزشکار.

کیودی و ورم لب بعد از تزریق ژل

پس از تزریق فیلر در اصفهان کاملاً طبیعی است که با متورم ، کیود و حساس بودن لب ها مواجه شوید. انتظار می رود تورم پس از سه تا چهار روز و کیودی پس از یک تا دو هفته از بین بروند. البته مراقبت هایی را می توانید نیز انجام دهید که سریع تر به فرم نهایی لب ها پس از تزریق ژل برسید:

- گرچه در برخی سایت و پیج ها توصیه شده پس از تزریق فیلر محل را سرد کنید ولی با توجه به اینکه ریسک برخی از عوارض احتمالی با سرد کردن در ساعات اولیه افزایش پیدا می کند ما سرد کردن را توصیه نمی کنیم.
- در ۲۴ ساعت ابتدایی بهتر است از رژ لب ، بالم لب و هرگونه لوازم آرایشی و بهداشتی مربوط به لب ها و پوست اطراف لب استفاده نکنید.
- از لمس کردن لب ها یا جمع و غنچه کردن آن ها و نوشیدن مایعات با نی و بوسیدن دیگران خودداری کنید.
- پیشنهاد می شود در روز اول از به تمرینات ورزشی نپزدازید. حمام نکنید و تا ۴۸ وارد استخرهای عمومی نشوید.
- برای خوردن غذا چه سرد و چه گرم تا برطرف شدن کامل داروی بی حسی صبر کنید.

آیا تزریق ژل به لب درد دارد ؟

احتمال دارد پس از حجم دهی لب ها با فیلر ، در محل تزریق درد خفیفی را تجربه کنید که با گذشت ۱۲ الی ۲۴ ساعت کاملاً برطرف می گردد.

حجم دهی گونه ها با تزریق فیلر در شهر اصفهان

حجم دهی گونه ها با تزریق ژل یک پروسه زیبایی است که تا حد زیادی کم تهاجم تلقی می شود. عموماً ژل های مورد استفاده برای حجم دهی گونه ها نیز از بر پایه هیالورونیک اسید هستند که با سرعت کمتری در بدن حل می شوند و همچنین فیلرهای پلی کپرولاکتون که تحت برند الانسه در کشورمان عرضه میشود و ماندگاری بیشتری دارد و نیز فیلرهای تحریک کننده عمل کلاژن سازی پوست که به طور طبیعی به جوانسازی و بازیابی حجم گونه ها نیز کمک می کنند که فعلاً در کشور ما موجود نیست.

یکی از مزیت های پروسه نامبرده این است که بلافاصله پس از تزریق ، حجم اضافه شده به گونه ها و فرم ایجاد شده برای آن ها قابل مشاهده است. میزان واحدهای تزریقی به حجم اولیه ، آناتومی صورت فرد و خواسته و حجم مورد نظر او مرتبط است. بهتر است در این زمینه حتماً با دکتر معالج مشورت نمایید.

یک کاندیدای ایده آل برای تزریق ژل به گونه کسی است که به سبب بالا رفتن سن ، ژنتیک ، آسیب های فیزیکی ، کاهش وزن بسیار یا دفورمیتی های مادرزادی ، دارای گونه هایی افتاده ، گود رفته یا بدون فرم و زاویه باشد.

پس از انجام فرایند ، بهتر است به مدت ۴۸ ساعت فعالیت های سنگین را کنار بگذارید و اجازه دهید فیلر در محل تزریق فرم گرفته و سازگاری پیدا کند. همچنین از لمس گونه ها اجتناب کنید و محل تزریق را تمیز نگه دارید.

ماندگاری حجم گونه ها پس از تزریق فیلر ، بسته به نوع فیلر تزریقی ، میتواند بین یک تا سه سال ماندگاری داشته باشد. ولی در صورت کاهش وزن از حجم گونه کاسته میشود چون حجم چربی گونه ها کم میشود و میتوانید دوباره مقداری به آن اضافه کنید.

تزریق فیلر به چانه

تزریق ژل به چانه منجر به ایجاد جلوه برجسته تری برای خط فک شده و منجر به جوانتر به نظر رسیدن چهره می شود. همچنین این پروسه می تواند کانتورینگ میان صورت و گردن را بهبود ببخشد. در کل تزریق کردن فیلر به چانه نتایج زیر را به همراه دارد:

- تقویت و زاویه دادن به چانه
- برجسته کردن چانه
- ارتقا تقارن در صورت
- کانتور کردن زاویه فک
- بازیابی و اصلاح ساختار بخش تحتانی صورت
- صاف نمودن چروک های سنگفرشی چانه

در خصوص ماندگاری حجم چانه ها باید گفت که بسته به نوع فیلر تفاوت داشته و هر چه تراکم ژل بیشتر باشد ، ماندگاری آن ها بالاتر خواهد بود. به طور میانگین میتوان گفت نتیجه حاصل از تزریق فیلر هیالورونیک اسید بین یک تا سه سال ماندگاری خواهد داشت.

پس از این پروسه جوانسازی کم تهاجم مراقبت چندان سختی وجود ندارد ؛ تنها بهتر است به مدت ۲۴ ساعت از لوازم آرایشی استفاده نکنید و بدن تان را هیدراته نگه دارید. اصولاً افراد برای انجام امور معمول خود مشکل و محدودیتی نخواهند داشت و برخلاف روندهای جراحی به گرفتن مرخصی از محل کار نیازمند نخواهند بود.

مزایای تزریق فیلر



مراقبت های بعد از تزریق فیلر

زمانی که این رویکرد را در اصفهان یا هر شهر دیگری انجام دادید ، باید یک سری اقدامات را به انجام رسانید. با اینکه این روند عارضه های شدیدی را به دنبال ندارد ، اما برای اینکه سریع تر به نتیجه برسید و همین عوارض خفیف را درمان کنید نیاز است تا مراقبت هایی را به دستور پزشک به انجام رسانید. در ادامه برخی از این موارد را ذکر نموده ایم:

- نیاز است تا به مدت یک روز از انجام فعالیت های شدید دوری نمایید.
- پس از دو ساعت می توانید صورت خود را بشویید ولی تا ۲۴ ساعت حمام نکنید.
- همچنین از قرار گرفتن در برابر گرمای زیاد پرهیز کنید.
- اکثر پزشکان توصیه می کنند تا بیست و چهار ساعت بعد از تزریق فیلر ، از مصرف دخانیات و نیکوتین خودداری نمایید.
- نیاز است تا یک روز بعد ، داروهای ضد انعقاد خون را مصرف نکنید ؛ همچنین مواد آرایشی که بر پایه روغن هستند را کنار بگذارید.
- به مدت دو هفته از انجام وکس ، شیو ، فیشیال و دیگر درمان های پوستی خودداری نموده و بعد از آن نیز با مجوز پزشک به سراغ آن روید.
- معمولاً بعد از دو روز ، شنا کردن مانعی ندارد.
- پس از تزریق لب خوردن غذا چه گرم و چه سرد اشکالی ندارد البته زمانی که اثر داروی بی حسی بطور کامل برطرف شده باشد.
- برای تزریق های لب و تزریق های سطحی بهتر است از سرد کردن محل تزریق خودداری کنید.